



## **ESCLARECIMENTO 8**

### **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 22/2024**

Foi encaminhada mensagem eletrônica solicitando esclarecimentos acerca do Edital de Pregão Eletrônico n.º 22/2024, que tem por objeto a aquisição parcelada, por meio de ata de registro de preços, de Mini Desktop, notebooks corporativos, monitores, Workstation corporativo, Workstation Engenharia, Workstation Apple com Monitor Pro Display XDR, Workstation Apple com Monitor Studio Display e iPad Pro 13” com acessórios, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência, Edital e seus anexos, nos termos seguintes, já com as respectivas respostas das unidades técnicas (Diretoria de Tecnologia da Informação, Diretoria de Comunicação Social, e Diretoria Administrativa):

Prezados, boa tarde!  
Segue questionamentos de forma tempestiva:

Pergunta 01 – Edital solicita:

“Possuir dimensões máximas de 33,1 cm x 24,2 cm x 2,0 cm (Largura x Profundidade x Altura) com bateria. A altura máxima é considerada tanto na parte frontal quanto na parte traseira do notebook com sua bateria instalada e demais componentes que fazem parte do equipamento;”

O equipamento ofertado pela Dell possui as seguintes medidas:

Altura: Altura da parte frontal 19,06 mm (0,75 pol.)

Altura da parte traseira 21,04 mm (0,83 pol.)

Questionamos:

Entendemos que para não restringir a participação da fabricante Dell será aceito a variação de 1,04 mm. Está correto nosso entendimento?

RESPOSTA: Sim, está correto o entendimento.

Diante do exposto, **esclarecem-se os questionamentos**, mantendo-se inalterado o Edital.

O inteiro teor do presente Pedido de Esclarecimentos ao Edital de **Pregão Eletrônico n.º 22/2024** será disponibilizado no *Portal de Licitações e Contratos do TCEPR*, bem como no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras), para ciência de todos os interessados.

SLC, em 20 de Janeiro de 2025.

MARIANA LEITE BADO

Pregoeira